



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

08.12.2021 , 10 час. 00 мин. № 352

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение № 352 от 17.11.2021 КНМ 76210041000101368471

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

004 - **Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Батова В. В., главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора**

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Монахова Любовь Витальевна - пом. сан. врача

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) **Монахова Любовь Витальевна - помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.)**

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и

организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МДОУ "Детский сад № 109", 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а.

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МДОУ "Детский сад № 109", 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а, ОГРН 1027600512356, ИНН 7602024107.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 25.11.2021 10 час. 00 мин.
по 08.12.2021 10 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с _____ час. _____ мин.
по _____ час. _____ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. дн. 6 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) отбор проб, 3) истребование документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 25.11.2021 10 час. 00 мин.
по 08.12.2021 16 час. 30 мин.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а, ОГРН 1027600512356, ИНН 7602024107.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 25.11.2021 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 25.11.2021 10 час. 00 мин.
по 29.11.2021 16 час. 00 мин.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а, ОГРН 1027600512356, ИНН 7602024107.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

требование о представлении документов от 17.11.21г. к решению № 352 от 17.11.21г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов);

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 25.11.2021 11 час. 00 мин.
по 25.11.2021 13 час. 00 мин.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109», 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а, ОГРН 1027600512356, ИНН 7602024107.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

акт отбора проб от 25.11.2021г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Приказ о назначении на должность руководителя (копия) и заместителя по административно-хозяйственной части, должностные инструкции;
- Перспективное меню с технологическими картами (копия);
- Штатное расписание и его укомплектование со списком работников с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация);

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Осмотром установлено: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 109", расположен по адресу: 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, дом 9 а. Здание детского сада построено по типовому проекту в 1986 году, 2-х этажное, кирпичное.

Въезды и входы в здание детского сада, дорожки к прогулочным верандам имеют асфальтовое покрытие, которое имеет выбоины и нарушение целостности. Наружное освещение представлено прожекторами у центрального входа и на здании детского сада. Отопление, водоснабжение, канализация центральные, от городских сетей.

Теневыми навесами оборудовано 11 прогулочных участков из 13 (два теневых навеса отсутствуют).

В соответствии с приказом № 02.02/36-01 от 31.08.21г. о комплектовании групп в детском саду на 2021-2022 учебный год. организовано 13 групп, общее количество детей - 321, на момент проверки - 318 детей. Питание детей организовано по контракту № 14 от

25.12.20г. с ООО "Комбинат социального питания". Представлено меню, утвержденное заведующим МДОУ "Детский сад № 109", Усаниной Н. С. Для родителей вывешена наглядная информация о имеющемся ежедневном меню в раздевальнях. Холодильное оборудование на момент проверки в исправном состоянии, суточные пробы хранятся правильно. Буфетные расположены в групповых помещениях. Питьевой режим организован на кипяченой воде, графики смены воды имеются. Посуда хранится на сушилке в шкафах. В каждой групповой ячейке имеется спальная комната для детей, количество кроватей соответствует количеству детей в группе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). Стирка белья производится по контракту № 8 от 13 ноября 2020г. с ООО "Лилия". Представлен договор № 1315/П/ЯРО-2021 от 25.01.2021г. с ООО "Хартия" на вывоз твердых бытовых отходов. На проведение работ по дезинфекции и дератизации заключен договор № 4 от 01 февраля 2021г. с ИП Борисенко А. И.

По представленным данным, медосмотр и гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками детского сада (66 человек). Привиты от новой короновирусной инфекции COVID 19 - 62 сотрудника, представлено 4 справки медотводов.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. п. 2.7.2., п. 2.8.3. Оконные блоки имеют ветхие рамы и составные стекла, что препятствует качественному проветриванию, в помещениях: группа № 12 "Радуга", группа № 9 "Василек".
2. п. 2.5.3. Определяются участки повреждения отделки стен и потолков помещений туалетных в группах: подготовительной группе № 11, в ясельной группе "Колобок", в группе № 10 "Колокольчик", в прачечной, в кладовой пищеблока. В группе № 9 "Василек", № 4 "Снежинка", подготовительной группе № 5, участки стены (перегородки в спальне) оклеены обоями, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. п. 2.2.4. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада, имеет выбоины и дефекты, требует ремонта.
4. п. 3.1.2. Два прогулочных участка не оборудованы теневыми навесами.
5. п. 3.1.7. Туалетная ясельной группы № 2 не оборудована сливом для обработки горшков. Помещения туалетных старших и подготовительных групп, частично, не оборудованы отдельными кабинками для мальчиков и девочек.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 25.11.2021г.;
- 2) требование о представлении документов к решению № 352 от 17.11.21г.
- 3) акт отбора проб от 25.11.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»;


(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам

проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Батова В. В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)


(подпись)

Батова Вероника Валериевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 73-29-19, e-mail: batova_vv@76.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заведующий МДОУ "Детский сад № 109", Усанина Н. С.

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))



(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)